

Section 04

Illustration Plates for Standard Shutters.

CN-1110-000	Plate 1 2	CN-1112-010	Plate 1 31
	Plate 2 3	CN-1210-022	Plate 1 32
	Plate 3 4		Plate 2 33
	Plate 4 5		Plate 2a 34
	Plate 5 6		Plate 3 35
	Plate 6 7	CN-1210-040	Plate 1 36
& CN-1210-000	Plate 7 8		Plate 2 37
	Plate 8 9	CN-1210-041	Plate 1 38
	Plate 9 10		Plate 2 39
CN-1110-010	Plate 1 11	CN-1210-047	Plate 1 40
CN-1110-016	Plate 1 12	CN-1210-051	Plate 1 41
CN-1110-018	Plate 1 13	CN-1307-000	Plate 1 42
CN-1110-019	Plate 1 14		Plate 2 43
CN-1110-020-	Plate 1 15		Plate 3 44
	Plate 2 16		Plate 4 45
	Plate 3 17		Plate 5 46
CN-1110-024	Plate 1 18		Plate 6 47
	Plate 2 19		Plate 7 48
	Plate 3 20		Plate 8 49
CN-1110-025	Plate 1 21	CN-1914-000	Plate 1 50
CN-1110-026	Plate 1 22		Plate 2 51
CN-1110-030	Plate 1 23		Plate 3 52
	Plate 2 24		Plate 4 53
CN-1110-034	Plate 1 25	CN-1915-001	Plate 1 54
	Plate 2 26		Plate 2 55
CN-1110-035	Plate 1 27		Plate 3 56
	Plate 2 28	CN-1916-001	Plate 1 57
	Plate 3 29	CN-1916-004	Plate 1 58
CN-1112-004	Plate 1 30		

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 1




SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 2






SYNCHRO-COMPUR 00-MXV



Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 3



CN-1110-000






SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 4





SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 5




SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 6




COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 7




CN-1210-000

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 8



COMPUR-WERK MUNICH

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Spannring
Tensioning ring

CN-1110-000

Tafel 9

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

X-Stellung
P= min 60 gr.





Fig. 9


M-Stellung
P= min. 10 gr.



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV
Standard

CN-1110-010
Tafel 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs
Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110-000 / The other parts see CN-1110-000




SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Standard
mit Lichtwertnachführung und automatischer Schärfentiefeanzeige

CN-1110-016
Tafel 1

Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110—018, CN-1110—010 und CN-1110—000
The other parts see CN-1110—018, CN-1110—010 and CN-1110—000



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV*) Standard

mit automatischer Schärfentiefeanzeige
with automatic depth-of-field indicator

CN-1110-018


Tafel 1

Plate 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs

Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110-010 und CN-1110-000 / The other parts see CN-1110-010 and CN-1110-000

*) Da aus dieser Normtype nur ein Spezialverschluss CS-1110-355 entwickelt wurde, zeigt die Abbildung die Spezialausführung.
Of the standard shutter*) only one special shutter CS-1110-355 (see photo below) has been developed.

**COMPUR-WERK MÜNCHEN**


SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Sondermodell mit verzahnten Einstellringen
Special type with toothed setting rings

CN-1110-019

Tafel 1
Plate 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs
Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110-000 / The other parts see CN-1110-000



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

BH Reflex

1110-020

Tafel 1

Abbildung der übrigen Teile siehe 1110-000 / The other parts see 1110-000



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV
BH Reflex

CN-1110-020
Tafel 2


Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV
BH Reflex

CN-1110-020
Tafel 3

Anmerkung Nr. ① siehe Abschnitt ① der Reparaturanleitung
Supplement No. ① See section ① of instructions for repairs



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV


BH-Reflex

mit Lichtwertnachführung und automatischer Schärfentiefeanzeige
with light value follow-up system and automatic depth-of-field-indicator

CN-1110-024

Tafel 1
Plate 1

Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110-000 / The other parts see CN-1110-000
Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs




SYNCHRO-COMPUR 00-MXV BH-REFLEX mit Lichtwertnachführung und automatischer Schärfentiefeanzeige With light value follow-up system and automatic depth-of-field-indicator

CN-1110-024

Tafel 2

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
 Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV BH-REFLEX
mit Lichtwertnachführung und automatischer Schärfentiefeanzeige
With light value follow-up system and automatic depth-of-field-indicator

CN-1110-024
Tafel 3


Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV
Standard
mit Lichtwertnachführung

CN-1110-025
Tafel 1

Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110—000 / The other parts see CN-1110—000




SYNCHRO-COMPUR 00-MXV Standard
mit Lichtwertnachführung und automatischer Schärfentiefeanzeige
With light value follow-up system and automatic depth-of-field-indicator

CN-1110-026
Tafel 1
Plate 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs

Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110-010 und CN-1110-000 / The other parts see CN-1110-010 and CN-1110-000



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV
Weit

1110-030
Tafel 1

Abbildung der übrigen Teile siehe 1110—000 / The other parts see 1110—000



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV
Weit
Wide

CN-1110-030
Tafel 2

Anmerkung Nr. ① siehe Abschnitt ① der Reparaturanleitung
Supplement No. ① See section ① of instructions for repairs



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV


Weit — mit Lichtwertnachführung
Wide — with light value follow-up system

CN-1110-034

Tafel 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs

Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110-000
The other parts see CN-1110-000



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV

Weit-Reflex mit Lichtwertnachführung

Wide-Reflex with light value follow up system


CN-1110-035

Tafel 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung

Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs


Abbildung der übrigen Teile siehe CN—1110—000 / The other parts see CN—1110—000

**COMPUR-WERK MÜNCHEN**

SYNCHRO-COMPUR 00-MXV Weit-Reflex
mit Lichtwertnachführung
with light value follow-up system

CN-1110-035
Tafel 2
Plate 2

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



SYNCHRO-COMPUR 00-MXV
Weit-Reflex
mit Lichtwertnachführung

1110-035
Tafel 3




Fig. 1






Fig. 2

Fig. 3



Kurvenringlappen 552
Lug of the cam ring 552



Kante
Edge





Fig. 4

COMPUR-RAPID 00-XV**CN-1112-004****Tafel 1****Plate 1**

Siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung

See section □ of instructions for repairs

**COMPUR-WERK MÜNCHEN**

COMPUR-RAPID 00-XV*)

Standard ohne Spannring

Standard without tensioning ring




CN-1112-010

Tafel 1

Abbildung der übrigen Teile siehe CN-1110-010 und CN-1110-000
The other parts see CN-1110-010 and CN-1110-000

*) Nebenstehende Abbildung: Die Normtypen CN-1112-010 und CN-1110-010 weisen bis auf den Schriftzug COMPUR-RAPID bzw. SYNCHRO-COMPUR die gleichen Außenformen auf

*) Photo on the right: Except for the engravings COMPUR-RAPID or SYNCHRO-COMPUR, the standard shutter, CN-1112-010 and CN-1110-010 have the same shapes.



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 0-MXV

GH Reflex 103

CN-1210-022

Tafel 2

Diese Ausführung wurde bis 1965 gefertigt


This shutter was manufactured till 1965

Anmerkung Nr. ○ s'ehé Abschnitt □ der Reparaturanleitung

Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs

Siehe auch Tafel 2a

See also plate 2a



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 0-MXV **GH-Reflex 103**

CN-1210-022
Tafel 2a

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung

Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs

Diese Ausführung wird seit 1965 gefertigt - This design has been manufactured since 1965




COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 0-MXV **GH-Reflex 103**

CN-1210-022
Tafel 3

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
 Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 0-MXV
GH-Reflex-Wechsel 107

CN-1210-040
Tafel 1



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 0-MXV
GH-Reflex-Wechsel 107

CN-1210-040
Tafel 2

Fig. 1 1 Dargestellt ist die frühere Ausführung (bis 1965) ohne Klemmring 049
Shown is the former design (till 1965) without clamp ring 049



Fig. 2 1




Fig. 3 Ring gewendet
1 Ring Turned




Fig. 4 5




Fig. 5 1 5





Fig. 6 13



Siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
See section □ of instructions for repairs

SYNCHRO-COMPUR 0-MXV
GH-Reflex-Wechsel 107

CN-1210-041
Tafel 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
 Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



COMPUR-WERK MÜNCHEN

SYNCHRO-COMPUR 0-MXV **GH-Reflex-Wechsel 107**

CN-1210-041
Tafel 2

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
 Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



SYNCHRO-COMPUR O-MXV
GH-Reflex-Wechsel f:500

CN-1210-047
Tafel 1

Anmerkung Nr. ①
siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ①
See section □ of instructions for repairs


Verschlussbefestigung
siehe CN-1210-041 Tafel 1
Shutter mounting
see CN-1210-041 plate 1



SYNCHRO-COMPUR 0-MXV
mit Sektorenöffnungseinrichtung
with blade-opening mechanism

CN-1210-051
Tafel 1

Anmerkung Nr. ○ siehe Abschnitt □ der Reparaturanleitung
Supplement No. ○ See section □ of instructions for repairs



SYNCHRO-COMPUR 1-MX

CN-1307-000

Tafel 1




Fig. 1







Fig. 2

Verschluss gespannt
shutter tensioned





SYNCHRO-COMPUR 1-MX

CN-1307-000
Tafel 2




SYNCHRO-COMPUR 1-MX

CN-1307-000
Tafel 3



Verschluß und
Vorlaufwerk gespannt
Shutter and delayed-action
mechanism tensioned



SYNCHRO-COMPUR 1-MX

CN-1307-000
Tafel 4




Fig. 1






Fig. 2

Fig. 3



SYNCHRO-COMPUR 1-MX

CN-1307-000
Tafel 5






Fig. 1

Fig. 2




Sektoren geschlossen
Blades closed



Sektoren geöffnet
Blades open

SYNCHRO-COMPUR 1-MX

1307-000
Tafel 6



SYNCHRO-COMPUR 1-MX

1307-000
Tafel 8

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5

0,1 ... 0,3 mm





Fig. 6


Zahnhöhe
height of tooth
1/2 ... 3/4



Justierstelle 3
point of adjustment 3

Justierstelle 1
point of adjustment 1


Fig. 4



— Zeit wird kürzer
+ Zeit wird länger

— speed increases
+ speed decreases

Fig. 7



M-Stellung: P=10 ... 20 p
M-position: P=10 ... 20 p

COMPUR-RAPID 000-X

CN-1914-000

Tafel/Plate 1

Anmerkung Nr. siehe Abschnitt der Reparaturanleitung
Supplement No. See section of instructions for repairs




Fig. 1 5






Fig. 2 5



1/30 sec.
Feder verhängen
Change position of spring

Fig. 3 5



COMPUR-WERK MÜNCHEN

COMPUR-RAPID 000-X

CN-1914-000
Tafel/Plate 2






Fig. 1

Fig. 2


Fig. 3



COMPUR-RAPID 000-X

CN-1914-000


Tafel/Plate 3



COMPUR-WERK MÜNCHEN

COMPUR-RAPID 000-X

CN-1914-000
Tafel/Plate 4



COMPUR 000-X

1915-001

Tafel 1




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



* Sicherungsscheibe 0,8 mm DIN 6799
* Locking washer

COMPUR 000-X

CN-1915-001
Tafel 2




Fig. 1






Fig. 2



COMPUR 000-X

CN-1915-001
Tafel 3



COMPUR 000-X
Selbstspannverschluß
single action shutter

CN-1916-001
Tafel 1

Siehe auch CN-1915-001

See CN-1915-001

